



7月 8月

イワオトギリ

母種のハイオトギリに比べて、全体的に小さく、高さは約20センチほど…



7月 8月 縦走コース

イワショウブ

剣状の根生葉は、長さ30～40センチで、先は尖っている。



7月 8月 シャクナゲコース

イワブクロ

花は、淡紅紫色で茎の先に数個固まってつき、桐の花に似ている

コマクサコース



7月 8月 新道コース

ウサギギク

全体に縮毛が密生する茎葉は、普通は対生(まれに互生)



7月 8月 9月

新道コース

エゾシオガマ

シオガマも種類が多い。白い花は概ね似ている。



8月 9月

エゾリンドウ

低い山に多く、30～80センチと背が高い



8月 9月 新道コース

シャクナゲコース

オクトリカブト

トリカブトの仲間であるから、有毒である。



8月 9月

オニアザミ

いかにも棘がありそうな印象的な語感と、名前に似合わない可憐な容姿、



7月 8月 シャクナゲコース

コマクサコース

オヤマソバ

北海道や東北地方の高山帯の、砂ガレキ地に多く見られる多年草。



7月 8月

クルマユリ

高山帯の草地に生える多年草。高山のビッグスター、クルマユリ。



6月 7月 8月

シャクナゲコース コマクサコース

コケモモ

花の色に濃いものと、淡いものとの差が大きい。



7月 8月 新道コース

コバノイチヤクソウ

半寄生植物で、花柱はまっすぐに伸びる。



6月 7月 8月

シャクナゲコース コマクサコース

コマクサ

秋田駒ヶ岳を代表する花。つぼみが馬の横顔に似ているから駒草



6月 7月 8月 9月

新道コース

シラネニンジン

傘を広げた様子で、小さな花をいっぱいつける。



7月 8月

タカネアオヤギソウ

中部地方以北の本州に広く分布する褐色～黄緑色の花



7月 8月

ノリウツギ

サビタ・ノリノキの別名がある。樹液から製紙用の糊をつくる



7月 8月 新道コース

縦走コース

ハクサンシャジン

ピッシリと詰まった花のつき方をするハクサンシャジンは、豪華さがウリ



7月 8月 馬場の小路コース

縦走コース

ハクサンフウロ

高山のお花畑の定番の花といわれるフウロソウ。



7月 8月

ハクサンボウフウ

「防風」はセリ科植物の漢名、



8月 9月

ハンゴンソウ

広く分布する、湿地を好む多年草



7月 8月

ホソパイワベンケイ

高山帯の風が強い岩場に生える多年草。



7月 8月

マルバシモツケ

日当たりを好むマルバシモツケは、火山灰地によく見られる。



7月 8月 縦走コース

ミネウスユキソウ

薄く雪をかぶせたように、花も葉も霞んで見える



7月 8月 新道コース

ミヤマウスユキソウ

秋田駒ヶ岳をはじめ、東北地方の山地帯頂上付近に生える多年草。



7月 8月

ミヤマカラマツ

花は散房状にいっぱいつくが、花弁はない。



7月 8月

ミヤマキンポウゲ

ともかく花がっぴいの、高山大群落植物の代表選手の一人。



7月 8月

ミヤマダイヤモンドソウ

高山帯の岩礁や斜面に生える多年草。



7月 8月

ミヤマホツツジ

亜高山帯～高山帯の湿地周辺に生える落葉低木。



8月 9月 新道コース

男岳コース 縦走コース

ミヤマリンドウ

高山帯の草地を好む多年草。濃い紫色が、気品と強い生命力を感じさせる…



7月 8月 新道コース

シャクナゲコース

モミジカラマツ

高山帯の湿原に生える多年草。

秋田駒ヶ岳の6つのコース

新道コース >

男女岳コース >

男岳コース >

シャクナゲコース >

コマクサコース >

馬場の小路コース >

8～9月見頃の花々

花の百名山といわれる秋田駒ヶ岳、美しい花々との出会いをお楽しみください

